

Załącznik  
do Zarządzenia nr O.I.0050.50.2023  
Wójta Gminy Pokój  
z dnia 14 listopada 2023 r.

**REGULAMIN  
ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG  
ZARZĄDZANYCH PRZEZ GMINĘ POKÓJ  
W OKRESIE ZIMOWYM 2023/2024**

# I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Gminę Pokój w okresie zimowym 2023/2024, zwany dalej regulaminem, określa organizację zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Gminę Pokój w okresie zimowym 2023/2024.

Podmiotem odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg w okresie zimowym 2023/2024 jest Zakład Komunalny Pokój Spółka z o.o.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- 1) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy Pokój,
- 2) gminie – rozumie się przez to Gminę Pokój,
- 3) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Pokój
- 4) stan nawierzchni w przypadku wystąpienia opadów śniegu, to rozumie się przez to wystąpienie:
  - a) śniegu luźnego – nieusunięty lub niezagęszczony pod wpływem ruchu,
  - b) śniegu zajęzdzzonego – nieusunięty lub pozostały po przejściu śnieg zagęszczony, ale nie zlodowaciały,
  - c) ślota pośniegowego – topniejący śnieg pod wpływem środków chemicznych,
  - d) naboju śnieżnego - zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości, przymarznięta do nawierzchni jezdni.
- 5) Stan nawierzchni w przypadku wystąpienia śliskości zimowej, to rozumie się przez to wystąpienie:
  - a) gołoledzi – utworzenie warstwy lodu do gr. 1 mm w warunkach ujemnej temp. nawierzchni, temp. powietrza do +1 st. C i względnej wilgotności powietrza większej od 85%,
  - b) lodowicy – utworzenie warstwy lodu do gr. kilku cm w przypadku dużej wilgotności i szybkiego obniżenia temp.
  - c) śliskości pośniegowej – przymarznięcie do nawierzchni ubitego śniegu,
  - d) szronu – osad lodu powstały z kondensacji pary wodnej w temp. poniżej 0 st.C
  - e) szadzi – osad atmosferyczny powstający z zamrożenia kropelek wody przy temp. nawierzchni około 0 st. C.

3. Opis stanu utrzymania drogi wymagany przez Gminę Pokój, a konieczny do spełnienia przez wykonawcę w odpowiednim standardzie zimowego utrzymania obejmuje:

Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
		po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
<b>I</b>	<p>Jezdnia o nawierzchni bitumicznej i nawierzchni z kostki brukowej odśnieżona na całej szerokości, dopuszcza się pozostawienie cienkiej równomiernie zajeżdżonej warstwy śniegu o grubości do 3 cm.</p> <p>Jezdnia posypana jest w odległości do 25 mb (przed i za) na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skrzyżowaniach z innymi drogami o takiej samej bądź niższej kategorii standardu odśnieżania,</li> <li>- skrzyżowaniach z koleją,</li> <li>- wzniesieniach &gt; 5 %,</li> <li>- zakrętach,</li> <li>- przejściach dla pieszych,</li> <li>- przystankach autobusowych,</li> <li>- mostach.</li> </ul> <p>Podczas gołoledzi i lodowicy zwalczanie śliskości następuje na zakrętach, mostach skrzyżowaniach, przy przystankach, obiektach użyteczności publicznej</p>	<p>- luźny śnieg do 8 godz.</p> <p>- zajeżdżony śnieg do 8 godzin</p> <p>występują</p> <p>- języki śnieżne występują</p> <p>- zaspasy do 8godz.</p> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <p>-grubsza warstwa zalegającego śniegu o grubości do 10 cm</p> <p>- gołoledź 12 godz.</p> <p>- śliskość pośniegowa 12 godz.</p> <p>- lodowica 12 godz.</p>
<b>II</b>	<p>Jezdnia o nawierzchni gruntowej, szlakowej oraz tłuczniowej odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek co 100-200 m</p> <p>Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.</p>	<p>- luźny zalegający śnieg o grubości do 10 cm do 16 godz.</p> <p>- zajeżdżony śnieg występuje</p> <p>śliskość pośniegowa</p> <p>nabój śnieżny</p> <p>języki śnieżne występują</p> <p>- zaspasy występują do 24 godz.</p> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <p>- gołoledź 24 godz.</p> <p>- śliskość pośniegowa 24 godz.</p> <p>- lodowica 24 godz.</p>

4. Drogi gminne o nawierzchni gruntowej, szalkowej bądź tłuczniowej niemające znaczenia dla ludności Gminy Pokój a także prowadzące do pól uprawnych oraz do lasów nie będą objęte działaniami zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Gminę Pokój w okresie zimowym 2023/2024.
5. Ruch na odśnieżonych drogach i ulicach oraz po likwidacji śliskości winien odbywać się z prędkością bezpieczną tj. dostosowaną do istniejących warunków pogodowych.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do podjęcia skutecznych działań (mających na celu utrzymanie dróg zapewniające ich eksploatację zgodnie z przeznaczeniem) od momentu wystąpienia warunków zimowych do maksymalnie godziny 6 rano. W pierwszej kolejności należy umożliwić przejezdność autobusom dowożącym dzieci do placówek oświatowych i komunikacji PKS.
7. Wykonawcy przystępują do wykonania prac w oparciu o regulamin, prognozę pogody, aktualny stan pogody, wyznaczoną trasę, samodzielnie podejmując decyzję o wyjeździe i zastosowaniu środków oraz sprzętu.
8. W przypadku awarii sprzętu lub innych zasobów wykonawcy wzajemnie kontaktują się ze sobą i wspomagają.
9. W przypadku długotrwałych i ciągłych opadów śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych, gdy utrzymanie standardu docelowego jest niewykonalne dopuszcza się odstępstwo od niniejszych ustaleń.
10. W przypadku wystąpienia warunków wskazanych w pkt 9 dopuszcza się odśnieżanie tylko 1 pasa ruchu z mijankami co 100 do 200 m i wystąpienie przerw w komunikacji do 24 godz.
11. Okres zimowego utrzymania w sezonie 2023/2024 obowiązywał będzie do końca kwietnia 2024 roku.

## **II. OKREŚLENIE NIEZBĘDNYCH ILOŚCI SPRZĘTU I ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, KTÓRYMI DYSPONUJE GMINA ORAZ UŻYWANE MATERIAŁY.**

1. Gmina Pokój określa wymagania dysponowania sprzętem gminnym oraz podmiotów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg:

<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj pojazdu</b>
1.	Traktor x2
2.	Rozrzutnik mieszanki piachu z solą
3.	Traktor z pługiem tylnym
4.	Traktor z pługiem przednim i rozrzutnikiem mieszanki piachu z solą
5.	Traktor z pługiem i rozrzutnikiem mieszanki piachu z solą
6.	Traktor z pługiem

2. Materiały do zwalczania śliskości- piach w ilości 100 ton oraz sól drogowa

3. W przypadku wystąpienia konieczności intensywnego zużywania materiałów uszorstniających podmiot prowadzący zimowe utrzymanie dróg gwarantuje bieżące uzupełnianie materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości.

## **III. SKARGI, REKLAMACJE**

Reklamacje dotyczące nienależytego realizowania obowiązków wynikających z regulaminu należy kierować do Zakładu Komunalnego Pokój Spółka z o.o. nr tel.: 77 469 30 97 wew. 27 lub pisemnie na e-mail: zkp@gminapokoj.pl

Skargi dotyczące nienależytego realizowania obowiązków wynikających z regulaminu należy kierować do Wójta Gminy Pokój po umówieniu w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój.

## **IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Zmiany w regulaminie wprowadzane są zarządzeniem Wójta.

2. Wszystkie podmioty zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz do potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na załączonej liście.

3. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest "Wykaz miejscowości wraz z podziałem zadań zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Pokój w sezonie zimowym 2023-2024"